

//// TERRACO®



THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sửa chữa & Chuẩn bị bề mặt | Lớp phủ trang trí | Lớp phủ hiệu ứng | Sơn nội & ngoại thất | Chống thấm
Keo dán gạch & Keo chà ron | Sơn ngói | Hệ thống sơn sân thể thao

The House of Scandinavian Finishing Materials

Terraco được thành lập vào năm 1980 với sứ mệnh trở thành đơn vị tiên phong trong nghiên cứu và sản xuất các vật liệu hoàn thiện chất lượng cao, thân thiện với môi trường dành cho ngành xây dựng.

Dưới sự lãnh đạo của ông Göran Widström - Chủ tịch Tập đoàn, Terraco đã tiếp nối những giá trị di sản từ Thụy Điển, xây dựng uy tín vững chắc trong lĩnh vực sản xuất với chất lượng vượt trội và cam kết phát triển bền vững.

Với hơn 1.000 chuyên gia trên toàn cầu, Terraco mang đến các giải pháp toàn diện, không ngừng đổi mới để nâng cao độ bền sản phẩm, giá trị thiết kế và hiệu quả sử dụng năng lượng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sự cải tiến: Terraco tiên phong mang đến các sản phẩm và giải pháp thân thiện môi trường, tối ưu nguồn lực, gia tăng giá trị và không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Chất lượng dịch vụ: Chúng tôi liên tục hoàn thiện con người, sản phẩm và vận hành, theo đuổi tăng trưởng bền vững dựa trên nền tảng trung thực, liêm chính và tiêu chuẩn cao nhất trong mọi hoạt động.

Con người & Môi trường: Terraco đề cao con người, tôn trọng sự đa dạng và cam kết phát triển song hành cùng cộng đồng, đối tác và môi trường sống.

NGUYÊN LÝ XANH

Bảo vệ môi trường là nền tảng trong phát triển sản phẩm của Terraco, với công nghệ gốc nước an toàn, thân thiện. Từ năm 1980, Terraco kiên định không sản xuất sản phẩm gốc dung môi hay phát thải cao, khẳng định cam kết phát triển bền vững và gìn giữ hệ sinh thái.



**HIỆN DIỆN HƠN 75 QUỐC GIA
34 CÔNG TY VÀ 21 NHÀ MÁY
HƠN 250 TRIỆU M² SẢN PHẨM
ĐƯỢC ỨNG DỤNG MỖI NĂM**





THÔNG TIN SẢN PHẨM

Terraco là đơn vị cung cấp giải pháp và hệ thống toàn diện trong lĩnh vực vật liệu xử lý bề mặt, lớp phủ trang trí, các sản phẩm xây dựng, cùng hệ thống hoàn thiện mặt dựng kiến trúc.

Tuân thủ các nguyên lý xanh và quy trình đổi mới sáng tạo, Terraco đã phát triển thành công những sản phẩm dẫn đầu thị trường, được ghi nhận nhờ độ bền vượt trội và dấu ấn thiết kế khác biệt.

TRANG 05

• SỬA CHỮA & CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Giải pháp xử lý bề mặt cho mọi loại nền xây dựng, đảm bảo bề mặt được chuẩn bị tối ưu trước khi hoàn thiện.



Keo bả Handycoat
Bột trét
Sơn lót
Phụ gia cho vữa

TRANG 07

• LỚP PHỦ TRANG TRÍ

Các lớp phủ trang trí và hiệu ứng bề mặt, mang đến sự phong phú trong việc lựa chọn thiết kế kiểu vân và màu sắc.

Lớp phủ vân gai Terracoat Pro
Lớp phủ đá Terralite
Lớp phủ hiệu ứng
Sơn nội & ngoại thất



• CHỐNG THẤM

Các sản phẩm chống thấm đa năng, phù hợp cho các hạng mục thi công đa dạng.

Chống thấm 1 thành phần
Chống thấm 2 thành phần

TRANG 11

• KEO DÁN GẠCH & KEO CHÀ RON

Các sản phẩm keo dán gạch và keo chà ron đa năng, đáp ứng linh hoạt nhiều yêu cầu thi công và thẩm mỹ.

Keo dán gạch
Keo chà ron

TRANG 12

• SƠN NGÓI

Các sản phẩm sơn ngói vượt trội dành cho việc bảo vệ và làm đẹp mái ngói.

TRANG 13

• HỆ THỐNG SƠN SÂN THỂ THAO

Hệ thống sơn sân thể thao Pickeball/Tennis/Bóng chuyền, khu vui chơi trẻ em,...và nhiều hạng mục khác.

TRANG 14



Handycoat®

Keo bả trộn sẵn cao cấp

trám trét, làm phẳng bề mặt và mối nối



Handycoat Exterior Coarse

Keo bả trộn sẵn cho ngoại thất, chuyên xử lý bề mặt tường gồ ghề, có thể thi công lớp dày
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 1.7 kg/m²/mm



Handycoat Exterior

Keo bả trộn sẵn, dùng cho ngoại thất
Đóng gói: 1.5kg / 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 0.5-1.5 kg/m²



Handycoat Flex

Keo bả trộn sẵn cao cấp, dùng cho mối nối
Đóng gói: 1kg / 5kg / 25kg

Ưu điểm

- Tính đàn hồi tuyệt hảo, che lấp và kháng vết nứt tốt
- Độ bám dính cao, không bong tróc, ít bụi
- Không cần sơn lót, khô nhanh trong vòng 4-6 giờ



Handycoat Interior

Keo bả trộn sẵn, dùng cho nội thất
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 0.5-1.5 kg/m²



Handycoat EZ-Skim

Keo bả trộn sẵn cho nội thất, dễ dàng xả nhám
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 0.5-1.5 kg/m²



Handycoat EZ-Joint

Keo bả trộn sẵn, dùng cho mối nối thạch cao
Đóng gói: 1kg / 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 1.7-1.75 kg/m²/mm



Handycoat Fusion

Keo bả trộn sẵn, dùng cho xử lý mối nối đa năng
Đóng gói: 1.5kg / 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 1.5-2.0 kg/m²/mm



Bột trét

Terramix Super và Terramix Fine là các sản phẩm hoàn thiện bề mặt cao cấp, được sử dụng để làm phẳng và sửa chữa cho bề mặt xây dựng. Sản phẩm dễ thi công và chất lượng ổn định.



Terramix Super Interior

Bột trét cao cấp, dùng cho nội thất
Đóng gói: 40kg
Định mức sử dụng: 1.0-1.4 kg/m²/mm



Terramix Super Exterior

Bột trét cao cấp, dùng cho ngoại thất
Đóng gói: 40kg
Định mức sử dụng: 1.0-1.4 kg/m²/mm



Terramix Fine

Vừa sửa chữa và làm phẳng, bám dính vượt trội
Đóng gói: 25kg
Định mức sử dụng: 1.8 kg/m²/mm



Sơn lót và phụ gia cho vữa

Bất kỳ lớp phủ hoàn thiện nào cũng cần một lớp nền tốt. Đối với hầu hết các bề mặt nền như tường, sàn hoặc trần nhà, cần có công tác chuẩn bị bề mặt, loại bỏ tất cả các tạp chất, bụi bẩn, dầu mỡ và các tác nhân thừa gây ô nhiễm trước khi thi công hệ thống hoàn thiện.

Sơn lót truyền thống với tính năng kết dính các lớp nền với nhau và / hoặc cải thiện độ bám dính của hệ thống hoàn thiện với lớp nền.

Các dòng sản phẩm sơn lót và phụ gia từ Terraco được nghiên cứu giúp tăng độ bám dính giữa các bề mặt nền khác nhau nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của toàn bộ hệ thống hoàn thiện.



P Primer

Sơn lót chống kiềm, tăng khả năng kết dính và xử lý bề mặt
Đóng gói: 4 lít / 16 lít
Định mức sử dụng: 10.0-12.0 m²/lít/lớp



P Primer Plus

Sơn lót chống kiềm, gia cố bề mặt chất lượng cao
Đóng gói: 5 lít / 18 lít
Định mức sử dụng: 10.0-12.0 m²/lít/lớp



Độ phủ cao



Chi phí hợp lý



Thân thiện môi trường



Phụ gia cho vữa



Terrabond AC100

Phụ gia kết dính & chống thấm cho vữa
Đóng gói: 5 lít



Terrabond Latex S100

Phụ gia kết dính & chống thấm cho vữa
Đóng gói: 5 lít / 20 lít



Dòng sản phẩm Lớp phủ vân gai Terracoat là bộ sưu tập đa dạng các kiểu vân gai trang trí bắt mắt, giúp khách hàng thỏa sức sáng tạo với các ý tưởng thiết kế khác nhau trong không gian nội và ngoại thất.

Sản phẩm không những tạo nên vẻ đẹp ấn tượng cho kiến trúc, mà còn có độ bền cao với tính năng kháng tia UV, chịu được va đập, mài mòn và sự thay đổi khắc nghiệt của thời tiết. Đặc biệt, lớp phủ có độ dày và tính đàn hồi tốt, Terracoat giúp che lấp các khuyết điểm, vết nứt và gồ ghề trên bề mặt.



Terracoat Pro Smooth

Vân gai thấp, ít gồ ghề, tạo bề mặt mịn
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 0.6-1.5 kg/m²



Terracoat Pro Granule

Vân gai dạng hạt với nhiều kích cỡ khác nhau
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 2.1-2.4 kg/m²



Terracoat Pro Craft

Vân gai trung bình, có thể tạo nhiều kiểu vân gai tùy theo cách dùng súng phun hoặc con lăn
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 0.6-3.0 kg/m²



Terracoat Pro Excel

Vân gai tạo hiệu ứng xước kiểu vỏ cây lạ mắt
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 2.2-3.5 kg/m²



Terracoat Pro Classic

Vân gai nổi, che được các khiếm khuyết nhỏ
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 1.5-3.0 kg/m²



Terracoat Pro Suede

Vân gai trung bình, tạo bề mặt nhám mịn
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 1.5-2.0 kg/m²



Terracoat Topcoat Plus

Sơn phủ bề mặt trong suốt chống bám bụi, rêu mốc, không ố vàng
Đóng gói: 5 lít / 18 lít
Định mức sử dụng: 0.1-0.15 lít/m²

Ưu điểm



Độ bền cao




Chống chịu thời tiết và tia UV



Chịu va đập và mài mòn tốt



Độ bền 10 năm



TERRACOAT PRO SMOOTH




TERRACOAT PRO CRAFT



TERRACOAT PRO CLASSIC



TERRACOAT PRO GRANULE



TERRACOAT PRO EXCEL



TERRACOAT PRO SUEDE



Terralite™

Lớp phủ đá

Dòng sản phẩm lớp phủ đá Terralite của Terraco với thành phần từ những hạt đá tự nhiên được phân loại, phối trộn và bao bọc trong chất kết dính nhựa trong suốt, giúp tạo ra bề mặt hoàn thiện như đá tự nhiên.

Lớp phủ mô phỏng bề mặt đá độc đáo và tinh tế này có khả năng chống chịu thời tiết, chống mài mòn và có tính ổn định dưới tác động của tia UV, giúp đảm bảo độ thẩm mỹ và bền vững cho công trình.



Terralite Stone

Lớp phủ cốt liệu đá tự nhiên, thi công bằng súng phun

Đóng gói: 5kg / 25kg

Định mức sử dụng: 2.8-3.5 kg/m²



Terralite Fine

Lớp phủ cốt liệu đá mịn, thi công bằng bay

Đóng gói: 25kg

Định mức sử dụng: 2.5-3.5 kg/m²



Terralite Granite

Lớp phủ đá hiệu ứng đá granite tự nhiên

Đóng gói: 25kg

Định mức sử dụng: 2.5-3.5 kg/m²



Terralite Quartzstone

Lớp phủ hiệu ứng mô phỏng đá granite nhiều màu sắc

Đóng gói: 18kg

Định mức sử dụng: 1.4-2.0 kg/m²



Terralite Topcoat

Sơn phủ bề mặt trong suốt chống bám bụi, rêu mốc, không ố vàng

Đóng gói: 5 lít / 18 lít

Định mức sử dụng: 8-10 m²/lít/lớp

Ưu điểm

- Bề mặt và màu sắc đa dạng
- Bề mặt có khả năng thoát hơi nước
- Bền với thời tiết, khả năng chịu tia UV tuyệt vời
- Kháng vết nứt, rêu tảo và nấm mốc
- Cho phép chùi rửa và vệ sinh bề mặt



Độ bền cao



Chịu va đập và mài mòn tốt



Chống chịu thời tiết và tia UV




Độ bền 10 năm



TERRALITE
STONE



TERRALITE
FINE



TERRALITE
QUARTZSTONE



TERRALITE
GRANITE

Lớp phủ hiệu ứng

Bộ sưu tập lớp phủ hiệu ứng đến từ Terraco gồm những sản phẩm hoàn thiện trang trí hiệu ứng cao cấp đẹp mắt, mới lạ và luôn bắt kịp các xu hướng thiết kế mới nhất. Các sản phẩm được sản xuất theo công nghệ đặc biệt không sử dụng dung môi, formaldehyde và các hóa chất độc hại khác.

Lớp phủ hoàn thiện với các hiệu ứng trang trí đặc biệt này được tạo ra dành cho các nhà thiết kế nội thất, góp phần biến những ý tưởng trang trí thành hiện thực và khẳng định chất riêng của mỗi công trình



Antique Stucco

Lớp phủ bóng mờ cổ điển và hiệu ứng bê tông
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức tham khảo: 0,5-1,2 kg/m²



Handytex

Sản phẩm tạo hoa văn bề mặt
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức tham khảo: 0,6-1,2 kg/m²




HandyPlus

Lớp phủ hiệu ứng ánh ngọc trai
Đóng gói: 5 lít / 18 lít
Định mức tham khảo: 0,15-0,2 lít/m²



Marblecoat

Lớp phủ hiệu ứng đá cẩm thạch
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức tham khảo: 0,5-1,0 kg/m²



Velvetex

Lớp phủ hiệu ứng ánh ngọc trai
Đóng gói: 5kg / 20kg
Định mức tham khảo: 0,15-0,2 kg/m²



Sơn nội & ngoại thất

Các loại sơn cao cấp của Terraco đã được phát triển và pha chế phù hợp với các giá trị cốt lõi của Terraco nhằm mang lại chất lượng vượt trội và giá trị lâu dài, cùng với bảng màu sắc đa dạng.

Các loại sơn nội và ngoại thất của Terraco đều là gốc nước và thân thiện với môi trường, hàm lượng VOC thấp và ít mùi. Các sản phẩm mang thương hiệu của Terraco đảm bảo tác động đến môi trường ở mức tối thiểu và được pha chế với các loại chất kết dính và phụ gia đặc biệt

Sơn nội thất



Terramatt

Sơn nước nội thất kinh tế bề mặt mờ
Đóng gói: 5kg (3.3 lít) / 25kg (16.7 lít)
Định mức sử dụng: 8.0-10.0 m²/lít/lớp



Terralast

Sơn nước nội thất cao cấp mờ
Đóng gói: 5 lít / 18 lít
Định mức sử dụng: 8-10 m²/lít/lớp



Terratop

Sơn nước cao cấp nội thất, độ phủ cao, bóng mờ
Đóng gói: 5 lít / 18 lít
Định mức sử dụng: 10.0-12.0 m²/lít/lớp

Sơn ngoại thất



Maxilux

Sơn nước ngoại thất kinh tế bề mặt mờ
Đóng gói: 5 lít / 18 lít
Định mức sử dụng: 8.0-10.0 m²/lít/lớp



Terrashield

Sơn ngoại thất cao cấp bề mặt mờ
Đóng gói: 5 lít / 18 lít
Định mức sử dụng: 8.0-10.0 m²/lít/lớp



Terrashine Super

Sơn ngoại thất cao cấp bề mặt bóng
Đóng gói: 5 lít / 18 lít
Định mức sử dụng: 9.0-13.0 m²/lít/lớp



Ưu điểm

- Chi phí hợp lý
- Độ phủ cao, bền màu
- Sản phẩm gốc nước, thân thiện môi trường



Độ phủ
cao



Chi phí
hợp lý



Thân thiện
môi trường





Chống thấm

Dòng sản phẩm chống thấm toàn diện thân thiện với môi trường của Terraco được thiết kế với tính linh hoạt lâu dài, với khả năng bám dính tốt trên nhiều loại bề mặt xây dựng thông dụng. Các sản phẩm này cũng thích hợp sử dụng ở những nơi có điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Chống thấm 1 thành phần gốc Acrylic



Flexicoat W100

Sơn Chống thấm đàn hồi chống rêu mốc

Đóng gói: 5kg / 20kg

Định mức sử dụng: 0.5-0.8 kg/m² đối với tường



Flexicoat Decor

Sơn Chống thấm đàn hồi có khả năng pha màu

Đóng gói: 5 lít / 15 lít

Định mức sử dụng: 5-6 m²/lít/ 2 lớp



Flexicoat Thermo

Sơn Chống thấm đàn hồi chống nóng, phản xạ nhiệt

Đóng gói: 5 lít / 18 lít

Định mức sử dụng: 1-1.5 lít/m²

Chống thấm pha xi măng



Flexicoat 1105

Chống thấm đa năng có thể pha xi măng chuyên dụng cho TƯỜNG

Đóng gói: 5kg / 20kg

Định mức sử dụng: 0.25-0.35 kg/m²/lớp



Flexicoat 1105F

Chống thấm đa năng có thể pha xi măng chuyên dụng cho SÀN

Đóng gói: 1kg / 5kg / 20kg

Định mức sử dụng: 0.25-0.35 kg/m²/lớp



Độ đàn hồi
cao



Chịu tia UV
cực tốt



Dễ thi
công

Chống thấm 2 thành phần gốc Acrylic và xi măng



Terraseal

Chống thấm 2 thành phần thông dụng

Đóng gói: Bộ 20kg (15kg bột / 5kg nhựa)

Định mức sử dụng: 3.0-4.0 kg/m²



Weathercoat GP

Chống thấm 2 thành phần đa năng

Đóng gói: Bộ 20kg (15kg bột / 5kg nhựa)

Định mức sử dụng: 3.0-4.0 kg/m²



Weathercoat Ultra

Chống thấm 2 thành phần cao cấp

Đóng gói: Bộ 21kg (14kg bột / 7kg nhựa)

Định mức sử dụng: 2.6-3.5kg/m²

Ưu điểm

- Chống thấm, ngăn chặn nước làm hư hại kết cấu
- Giảm chi phí bảo dưỡng định kỳ
- Ứng dụng linh hoạt
- Thân thiện môi trường



Tuổi thọ
công trình cao



Tiết kiệm
chi phí



Ứng dụng
linh hoạt



Keo dán gạch Keo chà ron

Gạch có rất nhiều chủng loại khác nhau - gốm, sứ, thủy tinh, xi măng, ... Và việc lựa chọn đúng loại keo dán gạch và keo chà ron cũng quan trọng không kém việc lựa chọn loại gạch phù hợp cho tường hoặc sàn của công trình.

Terraco cung cấp một loạt các giải pháp keo dán gạch phù hợp cho các khu vực khác nhau như công trình, phù hợp với nhiều loại gạch sử dụng. Kết hợp cùng keo chà ron chuyên dụng có nhiều màu sắc phù hợp với yêu cầu thiết kế. Các dòng sản phẩm của Terraco đạt các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng cho công trình.

Keo dán gạch



Tile Bond

Keo dán gạch thông dụng
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 4-5 kg/m²
Độ dày: khoảng 2-3 mm



Terrafix

Keo dán gạch đa năng, cường độ cao
Đóng gói: 5kg / 25kg / 40kg
Định mức sử dụng: 4-5 kg/m²
Độ dày: khoảng 2-3 mm

Keo chà ron



Terragrout

Keo chà ron chuyên dụng, có nhiều màu sắc
Đóng gói: 1kg / 5kg / 20kg
Định mức sử dụng: 0.5-1.0 kg/m²
tùy theo bề rộng của ron

Ưu điểm

- Độ bám dính cao, không co ngót
- Phù hợp sử dụng trên nhiều loại bề mặt
- Thi công trực tiếp trên nền gạch cũ
- Tiết kiệm chi phí và thời gian thi công



Chống nước
tốt



Độ bám
dính cao



Thi công trực
tiếp trên gạch cũ





Tilesshield®

Sơn ngói

Dòng sơn ngói Tilesshield của Terraco là giải pháp vượt trội dành cho việc bảo vệ và làm đẹp mái ngói. Với công thức tiên tiến, Tilesshield cung cấp khả năng chống thấm, chống rêu mốc và bền màu lâu dài, giúp bảo vệ mái ngói trước các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đồng thời, sản phẩm có bảng màu phong phú, đáp ứng đa dạng nhu cầu thẩm mỹ, mang đến vẻ đẹp hoàn hảo và sự bền vững cho mọi công trình.

SƠN NGÓI



Tilesshield S100

Sơn ngói acrylic có độ bóng & chống trầy xước cao



Tilesshield D107

Sơn ngói acrylic chất lượng cao & độ bóng cao



Tilesshield D108B

Sơn ngói acrylic độ bóng & chống trầy xước

SƠN LÓT



Tilesshield Primer

Sơn lót kháng kiềm gốc acrylic tăng cường độ bám dính của lớp sơn lên viên ngói bê tông



Tilesshield EP158

Sơn lót ngói chất lượng cao
Đóng gói: 18 kg/bộ

SƠN PHỦ BẢO VỆ



Tilesshield Topcoat

Sơn phủ acrylic nguyên chất trong suốt tăng cường khả năng chống bám bụi bẩn



Chống thấm
Chống rêu mốc



Thích hợp cho
ngói xi măng



Bền màu



Kháng nước
Kháng kiềm



Chống chịu
thời tiết



Tăng cường
độ bám dính



Flexipave™

Hệ thống sơn sân thể thao

Terraco đã phát triển và sản xuất các sản phẩm hoàn thiện trong ngành vật liệu xây dựng trên 40 năm. Là một phần quan trọng trong dây sản phẩm của chúng tôi, hệ thống sơn sân thể thao Flexipave được áp dụng cho thi công sân Tennis và các môn thể thao phổ biến như bóng rổ, bóng chuyền, golf mini, điền kinh và các môn có yêu cầu mặt sân tương tự.

Hệ thống sơn sân thể thao Flexipave đem tới giải pháp toàn diện cho bề mặt sân thể thao, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, độ an toàn và tuổi thọ cao. Hệ thống Flexipave bền bỉ, chống bay màu và chống thấm, đem lại sự bảo vệ toàn diện cho các lớp phía dưới khỏi thời tiết và môi trường khắc nghiệt.

XỬ LÝ BỀ MẶT



Flexipave® Filler
Hỗn hợp trát trét trộn sẵn gốc Acrylic cho sân thể thao
Đóng gói: 25kg
Màu sắc: Trắng



Flexipave® Concrete Primer
Sơn lót sử dụng cho sân thể thao
Đóng gói: 18kg
Màu sắc: Trong suốt



Flexipave® Patching Compound
Hỗn hợp trát trét và làm phẳng cho sân thể thao
Đóng gói: 20kg bột và 5kg nhựa
Màu sắc: Xám



Flexipave® Resurfacer
Hợp chất làm phẳng bề mặt sơn sân thể thao
Đóng gói: 5kg / 20kg
Màu sắc: Đen

CÁC LỚP HOÀN THIỆN



Flexipave® Cushion Coat
Lớp đệm nền cao su cho sân thể thao
Đóng gói: 15kg
Màu sắc: Đen



Flexipave® Coating Smooth
Lớp phủ màu bề mặt mịn
Đóng gói: 5kg / 20kg
Màu sắc: 22 màu như bộ sưu tập



Flexipave® Coating Textured
Lớp phủ màu bề mặt nhám
Đóng gói: 5kg / 20kg
Màu sắc: 22 màu như bộ sưu tập



Flexipave® Line Paint
Sơn kẻ vạch
Đóng gói: 5kg / 25kg
Màu sắc: Trắng

BỘ SƯU TẬP MÀU





Fanpage Terraco Vietnam

www.terraco.com.vn

SWEDEN • UK • IRELAND • RUSSIA • TURKEY • ALGERIA • EGYPT • SOUTH AFRICA
JORDAN • UAE • SAUDI ARABIA • THAILAND • VIETNAM • CHINA • KOREA • INDONESIA

CÔNG TY TNHH TERRACO VIỆT NAM

NHÀ MÁY BÌNH DƯƠNG : 666 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh

NHÀ MÁY LONG AN : Lô B3-7 đường D4, KCN Hựu Thành, Xã Đức Hòa, Tây Ninh

PHÒNG KINH DOANH : Tòa nhà ASG, 683-685 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH MIỀN BẮC : Tòa nhà CDS, 377 (số cũ 477) Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội

ĐT: +84 2743 820 100

Email: sales_admin@terraco.com.vn

ĐT: +84 2838 488 531

ĐT: +84 2213 997 509