

//// TERRACO



THE HOUSE OF
SCANDINAVIAN
FINISHING MATERIALS

Hồ sơ tổng quan

Terraco được thành lập năm 1980 tại Thụy Điển với sứ mệnh trở thành công ty dẫn đầu về công nghệ và sản xuất vật liệu xây dựng hoàn thiện chất lượng cao, thân thiện với môi trường.





Göran Widström, chủ tịch và là người sáng lập tập đoàn Terraco. Dưới sự lãnh đạo của ông, Terraco đã truyền tải di sản Thụy Điển và kinh nghiệm sâu rộng của mình vào trong từng sản phẩm được đưa ra thị trường, tạo dựng danh tiếng nổi bật về chất lượng xuất sắc và thân thiện môi trường.

Xuyên suốt lịch sử của mình, Terraco đã nuôi dưỡng một văn hóa đổi mới để luôn sẵn sàng đối đầu với các thách thức từ thực tế bằng công nghệ tiên tiến và tinh thần khởi nghiệp. Công ty không ngừng hợp tác với các đối tác, khách hàng để giải quyết các thách thức của ngành xây dựng trong hiện tại và tương lai.



GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Sự đổi mới

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và giải pháp sáng tạo, thân thiện với môi trường nhằm tăng thêm giá trị, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Sự vượt trội


Chúng tôi cải thiện bản thân, sản phẩm và công ty của mình mỗi ngày. Chúng tôi nỗ lực vì sự bền vững và tăng trưởng tài chính lâu dài.

Môi trường sống

Chúng tôi là một công ty thực sự thân thiện với môi trường. Chúng tôi đánh giá cao, tôn trọng và thu hút sức mạnh từ sự đa dạng về văn hóa, tôn giáo, sắc tộc, quốc gia và cá nhân.

CỘT MỐC QUAN TRỌNG





Terraco liên tục tìm kiếm những chân trời và thách thức mới khi chúng tôi theo đuổi con đường sinh thái nhằm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

DẤU ẤN TOÀN CẦU

Đội ngũ hơn 1.000 chuyên gia tận tâm của chúng tôi cung cấp các giải pháp từ các văn phòng và nhà máy của Terraco trên toàn cầu. Chúng tôi cam kết về chất lượng, tính bền vững và phát triển các sản phẩm bền bỉ, thẩm mỹ và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.



HIỆN DIỆN
HƠN 75 QUỐC GIA

34 CÔNG TY VÀ 23 NHÀ MÁY

HƠN 250 TRIỆU M²
SẢN PHẨM
ĐƯỢC SỬ DỤNG MỖI NĂM.



ĐIỀU GÌ THÚC ĐẨY CHÚNG TÔI?

“Ngành xây dựng chịu trách nhiệm cho 40% mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu và 33% lượng phát thải khí nhà kính. Đảm bảo các tòa nhà mới bền vững và tiết kiệm năng lượng sẽ là chìa khóa cho nỗ lực của chúng ta nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.”

DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI

Là một phần của đội tiên phong trong nỗ lực toàn cầu hướng tới các phương pháp xây dựng bền vững, Terraco liên tục theo đuổi các công nghệ xây dựng xanh, giảm thiểu dấu chân sinh thái của các tòa nhà và làm cho không gian sống bên trong lành mạnh hơn. Hệ thống hoàn thiện cách nhiệt bên ngoài (EIFS) và các giải pháp cho Hệ thống khung thép nhẹ (LSF), Hệ thống xây dựng mô-đun, lớp phủ có tuổi thọ cao và các hệ thống sản phẩm khác của Terraco đã được phát triển để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm lượng khí thải carbon của các tòa nhà. Quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm của chúng tôi kết hợp các nguyên liệu thô tái chế chất lượng cao như thủy tinh hoặc sứ nghiền, lớp ô tô tái chế, đá cẩm thạch và đá hoa cương cũ. Trong một số trường hợp, nguyên liệu tái chế chiếm tới 80% tổng nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất.

ECOLIFE

Dòng sản phẩm **TERRACO'S ECOLIFE**, ban đầu được phát triển gồm các sản phẩm có chỉ số VOC cực thấp hoặc bằng 0, vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt nhất đối với các sản phẩm nội thất, giờ đây đã được mở rộng như một tiêu chuẩn chung cho các sản phẩm và giải pháp bền vững nhất hiện có của Terraco.

CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG

Terraco luôn cam kết mang đến các sản phẩm và quy trình sản xuất đạt chuẩn chất lượng cao nhất. Với việc tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, bao gồm ISO 9001:2015, chúng tôi đảm bảo rằng mọi sản phẩm đều được kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đến thành phẩm. Cam kết này chính là nền tảng để Terraco tạo dựng niềm tin và mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng và đối tác.

Từ khi thành lập, Terraco đã đặt mục tiêu phát triển bền vững, chú trọng chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường. Công ty theo đuổi phương châm tiết giảm, tái sử dụng, tái chế, và tích hợp vật liệu tái chế vào sản phẩm để giảm tác động lên tài nguyên. Nhờ công nghệ tiên tiến, Terraco sản xuất các sản phẩm như Flexipave từ cao su lốp xe cũ và Terralite từ bột đá tự nhiên, đồng thời tham gia các hiệp hội xây dựng xanh như SACA, VGBC nhằm hướng đến tương lai bền vững.



NGUYÊN LÝ XANH

Terraco cam kết quản lý môi trường, đảm bảo tất cả các sản phẩm của mình đều sử dụng nước và thân thiện với môi trường. Kể từ khi thành lập vào năm 1980, công ty tự hào duy trì chính sách kiên định chống lại việc sản xuất các sản phẩm có dung môi hoặc phát thải cao, duy trì cam kết về sản phẩm bền vững.

Hệ thống và cơ sở sản xuất của chúng tôi được chứng nhận ISO, phản ánh sự nỗ lực của chúng tôi về chất lượng và an toàn. Sản phẩm của Terraco trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt bởi các viện kiểm nghiệm quốc tế độc lập, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam.

Đổi mới là trọng tâm trong triết lý hoạt động của Terraco. Các nhóm phát triển nội bộ của chúng tôi hợp tác chặt chẽ với nhiều đối tác công nghệ và nhà cung cấp nguyên vật liệu. Đây chính là những đối tác đã đồng hành cùng Terraco trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, giải pháp mới.

Terraco ưu tiên thu mua tại địa phương các nguyên liệu thô chất lượng cao và bền vững với môi trường, tất cả đều phải trải qua các quy trình thử nghiệm rộng rãi và nghiêm ngặt. Chúng tôi nỗ lực giảm thiểu lãng phí nguyên liệu thô và ưu tiên sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên không thể tái tạo, phản ánh cam kết của chúng tôi đối với các hoạt động bền vững.

Một khía cạnh quan trọng trong chính sách môi trường của chúng tôi là quy tắc nghiêm ngặt 'không lãng phí nước'. Chúng tôi đảm bảo rằng mỗi giọt nước đều được sử dụng hiệu quả, phản ánh sự cống hiến của chúng tôi trong việc bảo tồn tài nguyên. Trong quy trình sản xuất của mình, chúng tôi tích cực thực hiện tái chế nước ở bất cứ khi nào có thể, nhấn mạnh hơn nữa cam kết của chúng tôi về trách nhiệm với môi trường.

HỆ THỐNG SẢN PHẨM

Terraco là nhà cung cấp hệ thống và giải pháp tổng thể về các hợp chất chuẩn bị bề mặt, lớp phủ trang trí, sản phẩm xây dựng và hệ thống hoàn thiện kiến trúc chuyên dụng.

Công việc phát triển sản phẩm sâu rộng của Tập đoàn đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường và được điều phối và lãnh đạo bởi Trung tâm Kỹ thuật Terraco ở Ireland.

Các giải pháp và hệ thống tích hợp của chúng tôi giải quyết các yêu cầu hoàn thiện của các công trình xây dựng mới cũng như các dự án cải tạo và trang bị thêm trong các lĩnh vực dân cư, thương mại và công nghiệp. Terraco cung cấp các giải pháp và hệ thống vật liệu hoàn thiện toàn diện phù hợp với các điều kiện khí hậu khác nhau của khu vực cũng như các yêu cầu thiết kế và hiệu suất đa dạng.

Tuân theo các nguyên tắc xanh và quy trình đổi mới, chúng tôi đã phát triển thành công các thương hiệu dẫn đầu thị trường nổi tiếng về độ bền và các tính năng khác biệt.

Handycoat™

Keo bả xử lý bề mặt và mối nối

Flexicoat™

Chống thấm 1 thành phần gốc Acrylic

Weathercoat™

Chống thấm 2 thành phần gốc xi măng

Terrafix™

Keo dán gạch

Terracoat™

Lớp phủ vân gai

Terralite™

Lớp phủ đá

Tileshield™

Sơn chuyên dụng cho ngói

Flexipave™

Hệ thống sơn sân sân thể thao



Handycoat®

Keo bả trộn sẵn cao cấp

trám trét, làm phẳng bề mặt và mối nối



Handycoat Exterior Coarse

Keo bả trộn sẵn cho ngoại thất, chuyên xử lý bề mặt tường gồ ghề, có thể thi công lớp dày

Đóng gói: 5kg / 25kg

Định mức sử dụng: 1.7 kg/m²/mm



Handycoat Exterior

Keo bả trộn sẵn, dùng cho ngoại thất

Đóng gói: 5kg / 25kg

Định mức sử dụng: 0.5-1.5 kg/m²



Handycoat Interior

Keo bả trộn sẵn, dùng cho nội thất

Đóng gói: 5kg / 25kg

Định mức sử dụng: 0.5-1.5 kg/m²



Handycoat EZ-Skim

Keo bả trộn sẵn, dễ dàng xả nhám

Đóng gói: 5kg / 25kg

Định mức sử dụng: 0.5-1.5 kg/m²



Handycoat EZ-Joint

Keo bả trộn sẵn, dùng cho mối nối

Đóng gói: 5kg / 25kg

Định mức sử dụng: 1.70 - 1.75 kg/m²/mm

Ưu điểm

- Tính đàn hồi tuyệt hảo
- Khả năng che lấp và kháng vết nứt tốt
- Độ bám dính cao, không bong tróc
- Không cần sơn lót, khô nhanh trong vòng 4-6 giờ
- Ít bụi, thân thiện môi trường



Ít bụi



Độ bám
dính cao



Tiết kiệm
thời gian, chi phí

Bột trét



Bột trét cao cấp Terramix Super được dùng với mục đích làm phẳng, che lấp các lỗ nhỏ trên bề mặt tường vữa, hồ vôi,... sẵn sàng cho công tác sơn. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và tiên tiến.



Terramix Super Interior

Bột trét cao cấp, dùng cho nội thất

Đóng gói: 40kg

Định mức sử dụng: 1.0-1.4 kg/m²/mm



Terramix Super Exterior

Bột trét cao cấp, dùng cho ngoại thất

Đóng gói: 40kg

Định mức sử dụng: 1.0-1.4 kg/m²/mm



Sơn lót và phụ gia cho vữa

Bất kỳ lớp phủ hoàn thiện nào cũng cần một lớp nền tốt. Đối với hầu hết các bề mặt nền như tường, sàn hoặc trần nhà, cần có công tác chuẩn bị bề mặt, loại bỏ tất cả các tạp chất, bụi bẩn, dầu mỡ và các tác nhân thừa gây ô nhiễm trước khi thi công hệ thống hoàn thiện.

Sơn lót truyền thống với tính năng kết dính các lớp nền với nhau và / hoặc cải thiện độ bám dính của hệ thống hoàn thiện với lớp nền.

Các dòng sản phẩm sơn lót và phụ gia từ Terraco được nghiên cứu giúp tăng độ bám dính giữa các bề mặt nền khác nhau nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của toàn bộ hệ thống hoàn thiện.



P Primer

Sơn lót chống kiềm, tăng khả năng kết dính và xử lý bề mặt.
Đóng gói: 5 lít / 18 lít
Định mức sử dụng: 10.0-12.0 m²/lít/lớp



P Primer Plus

Sơn lót chống kiềm, gia cố bề mặt chất lượng cao.
Đóng gói: 5 lít / 18 lít
Định mức sử dụng: 10.0-12.0 m²/lít/lớp



**Độ phủ
cao**



**Chi phí
hợp lý**



**Thân thiện
môi trường**



Phụ gia cho vữa



Terrabond AC100

Phụ gia kết dính & chống thấm cho vữa
Đóng gói: 5 lít



Terrabond Latex S100

Phụ gia kết dính & chống thấm cho vữa
Đóng gói: 5 lít / 20 lít



Dòng sản phẩm Lớp phủ vân gai Terracoat là bộ sưu tập đa dạng các kiểu vân gai trang trí bắt mắt, giúp khách hàng thỏa sức sáng tạo với các ý tưởng thiết kế khác nhau trong không gian nội và ngoại thất.

Sản phẩm không những tạo nên vẻ đẹp ấn tượng cho kiến trúc, mà còn có độ bền cao với tính năng kháng tia UV, chịu được va đập, mài mòn và sự thay đổi khắc nghiệt của thời tiết. Đặc biệt, lớp phủ có độ dày và tính đàn hồi tốt, Terracoat giúp che lấp các khuyết điểm, vết nứt và gồ ghề trên bề mặt.



Terracoat Pro Smooth

Vân gai thấp, ít gồ ghề, tạo bề mặt mịn
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 0,6-0,9 kg/m²



Terracoat Pro Granule

Vân gai dạng hạt với nhiều kích cỡ khác nhau
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 2,1-2,4 kg/m²



Terracoat Pro Craft

Vân gai trung bình, có thể tạo nhiều kiểu vân gai tùy theo cách dùng súng phun hoặc con lăn
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 0,6-3,5 kg/m²



Terracoat Pro Excel

Vân gai tạo hiệu ứng xước kiểu vỏ cây lạ mắt
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 2,2-2,5 kg/m²



Terracoat Pro Classic

Vân gai nổi, che được các khiếm khuyết nhỏ
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 1,5-2,0 kg/m²



Terracoat Pro Suede

Vân gai trung bình, tạo bề mặt nhám mịn
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 1,5-2,0 kg/m²

Ưu điểm



Độ bền cao




Chống chịu thời tiết và tia UV




Chịu va đập và mài mòn tốt



Độ bền 10 năm




TERRACOAT SMOOTH



TERRACOAT SUPERFINE



TERRACOAT STANDARD



TERRACOAT GRANULE



TERRACOAT EXCEL



TERRACOAT SUEDE



Dòng sản phẩm lớp phủ đá Terralite của Terraco với thành phần từ những hạt đá tự nhiên được phân loại, phối trộn và bao bọc trong chất kết dính nhựa trong suốt, giúp tạo ra bề mặt hoàn thiện như đá tự nhiên.

Lớp phủ mô phỏng bề mặt đá độc đáo và tinh tế này có khả năng chống chịu thời tiết, chống mài mòn và có tính ổn định dưới tác động của tia UV, giúp đảm bảo độ thẩm mỹ và bền vững cho công trình.



Terralite Stone

Lớp phủ cốt liệu đá tự nhiên, thi công bằng súng phun
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 3.0-3.5 kg/m²



Terralite Fine

Lớp phủ cốt liệu đá mịn, thi công bằng bay
Đóng gói: 25kg
Định mức sử dụng: 2.5-3.5 kg/m²



Terralite Granite

Lớp phủ đá hiệu ứng đá granite tự nhiên
Đóng gói: 25kg
Định mức sử dụng: 2.5-3.5 kg/m²



Terralite Quartzstone

Lớp phủ hiệu ứng mô phỏng đá granite nhiều màu sắc
Đóng gói: 18kg
Định mức sử dụng: 1.6-2.0 kg/m²



Terracoat Topcoat Plus

Sơn phủ bề mặt trong suốt chống bám bụi, rêu mốc, không ố vàng
Đóng gói: 5 lít / 18 lít
Định mức sử dụng: 10.0-12.0 m²/lít/lớp

Ưu điểm

- Bề mặt và màu sắc đa dạng
- Bề mặt có khả năng thoát hơi nước
- Bền với thời tiết, khả năng chịu tia UV tuyệt vời
- Kháng vết nứt, rêu tảo và nấm mốc
- Cho phép chùi rửa và vệ sinh bề mặt




**Độ bền
cao**




**Chịu va đập
và mài mòn tốt**



**Chống chịu
thời tiết
và tia UV**



**Độ bền
10 năm**




TERRALITE
STONE



TERRALITE
FINE



TERRALITE
QUARTZSTONE



TERRALITE
GRANITE

Lớp phủ hiệu ứng

Bộ sưu tập lớp phủ hiệu ứng đến từ Terraco gồm những sản phẩm hoàn thiện trang trí hiệu ứng cao cấp đẹp mắt, mới lạ và luôn bắt kịp các xu hướng thiết kế mới nhất. Các sản phẩm được sản xuất theo công nghệ đặc biệt không sử dụng dung môi, formaldehyde và các hóa chất độc hại khác.

Lớp phủ hoàn thiện với các hiệu ứng trang trí đặc biệt này được tạo ra dành chuyên cho các nhà thiết kế nội thất, góp phần biến những ý tưởng trang trí thành hiện thực và khẳng định chất riêng của mỗi công trình



Antique Stucco

Lớp phủ bóng mờ cổ điển và hiệu ứng bê tông
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 0,5-1,2 kg/m²



Handytex

Sản phẩm tạo hoa văn bề mặt
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 0,6-1,2 kg/m²



HandyPlus

Lớp phủ hiệu ứng ánh ngọc trai
Đóng gói: 5 lít / 18 lít
Định mức sử dụng: 0,15-0,2 lít/m²




Marblecoat

Lớp phủ hiệu ứng đá cẩm thạch
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 0,5-1,0 kg/m²



Velvet-tex

Lớp phủ hiệu ứng ánh ngọc trai
Đóng gói: 5kg / 20kg
Định mức sử dụng: 0,15-0,2 kg/m²



Sơn nội & ngoại thất

Các loại sơn cao cấp của Terraco đã được phát triển và pha chế phù hợp với các giá trị cốt lõi của Terraco nhằm mang lại chất lượng vượt trội và giá trị lâu dài, cùng với bảng màu sắc đa dạng.

Các loại sơn nội và ngoại thất của Terraco đều là gốc nước và thân thiện với môi trường, hàm lượng VOC thấp và ít mùi. Các sản phẩm mang thương hiệu của Terraco đảm bảo tác động đến môi trường ở mức tối thiểu và được pha chế với các loại chất kết dính và phụ gia đặc biệt

Sơn nội thất



Terramatt

Sơn nước nội thất kinh tế bề mặt mờ
Đóng gói: 5kg (3.3 lít) / 25kg (16.7 lít)
Định mức sử dụng: 8.0-10.0 m²/lít/lớp



Terralast

Sơn nước nội thất cao cấp mờ
Đóng gói: 5 lít / 18 lít
Định mức sử dụng: 8-10 m²/lít/lớp



Terratop

Sơn nước cao cấp nội thất, độ phủ cao, bóng mờ
Đóng gói: 5 lít / 18 lít
Định mức sử dụng: 10.0-12.0 m²/lít/lớp

Sơn ngoại thất



Maxilux

Sơn nước ngoại thất kinh tế bề mặt mờ
Đóng gói: 5 lít / 18 lít
Định mức sử dụng: 8.0-10.0 m²/lít/lớp




Terrashield

Sơn ngoại thất cao cấp bề mặt mờ
Đóng gói: 5 lít / 18 lít
Định mức sử dụng: 8.0-10.0 m²/lít/lớp



Terrashine Super

Sơn ngoại thất cao cấp bề mặt bóng
Đóng gói: 5 lít / 18 lít
Định mức sử dụng: 9.0-13.0 m²/lít/lớp



Ưu điểm

- Chi phí hợp lý
- Độ phủ cao, bền màu
- Sản phẩm gốc nước, thân thiện môi trường



Độ phủ
cao



Chi phí
hợp lý



Thân thiện
môi trường





Chống thấm

Dòng sản phẩm chống thấm toàn diện thân thiện với môi trường của Terraco được thiết kế với tính linh hoạt lâu dài, với khả năng bám dính tốt trên nhiều loại bề mặt xây dựng thông dụng. Các sản phẩm này cũng thích hợp sử dụng ở những nơi có điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Flexicoat - Chống thấm 1 thành phần gốc Acrylic



Flexicoat

Sơn Chống thấm đàn hồi chống rêu mốc
Đóng gói: 5kg / 20kg
Định mức sử dụng: 0.5-0.8 kg/m² đối với tường



Flexicoat 1105

Chống thấm đa năng có thể pha xi măng chuyên dụng cho TƯỜNG
Đóng gói: 5kg / 20kg
Định mức sử dụng: 0.25-0.35 kg/m²/lớp



Flexicoat Decor

Sơn Chống thấm đàn hồi có khả năng pha màu
Đóng gói: 5 lít / 18 lít
Định mức sử dụng: 5-6 m²/lít/ 2 lớp



Flexicoat 1105F

Chống thấm đa năng có thể pha xi măng chuyên dụng cho SÀN
Đóng gói: 5kg / 20kg
Định mức sử dụng: 0.25-0.35 kg/m²/lớp



Flexicoat Thermo

Sơn Chống thấm đàn hồi chống nóng, phản xạ nhiệt
Đóng gói: 5 lít / 18 lít
Định mức sử dụng: 1-1.5 lít/m²



Độ đàn hồi
cao



Chịu tia UV
cực tốt



Dễ thi
công

Chống thấm 2 thành phần gốc Acrylic và xi măng



Terraseal

Chống thấm 2 thành phần thông dụng
Đóng gói: Bộ 20kg (15kg bột / 5kg nhựa)
Định mức sử dụng: 3.0-4.0 kg/m²



Weathercoat GP

Chống thấm 2 thành phần đa năng
Đóng gói: Bộ 20kg (15kg bột / 5kg nhựa)
Định mức sử dụng: 3.0-4.0 kg/m²



Weathercoat Ultra

Chống thấm 2 thành phần cao cấp
Đóng gói: Bộ 30kg (20kg bột / 10kg nhựa)
Định mức sử dụng: 2.6-3.5 kg/m²

Ưu điểm

- Chống thấm, ngăn chặn nước làm hư hại kết cấu
- Giảm chi phí bảo dưỡng định kỳ
- Ứng dụng linh hoạt
- Thân thiện môi trường



Tuổi thọ
công trình cao



Tiết kiệm
chi phí



Ứng dụng
linh hoạt



Keo dán gạch Keo chà ron

Gạch có rất nhiều chủng loại khác nhau - gốm, sứ, thủy tinh, xi măng, ... Và việc lựa chọn đúng loại keo dán gạch và keo chà ron cũng quan trọng không kém việc lựa chọn loại gạch phù hợp cho tường hoặc sàn của công trình.

Terraco cung cấp một loạt các giải pháp keo dán gạch phù hợp cho các khu vực khác nhau như công trình, phù hợp với nhiều loại gạch sử dụng. Kết hợp cùng keo chà ron chuyên dụng có nhiều màu sắc phù hợp với yêu cầu thiết kế. Các dòng sản phẩm của Terraco đạt các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng cho công trình.

Keo dán gạch



Tile Bond


Keo dán gạch thông dụng
Đóng gói: 5kg / 25kg
Định mức sử dụng: 4-5 kg/m²
độ dày khoảng 2-3mm



Terrafix

Keo dán gạch đa năng, cường độ cao
Đóng gói: 5kg / 25kg / 40kg
Định mức sử dụng: 4-5 kg/m²
độ dày khoảng 2-3mm

Keo chà ron



Terragrout

Keo chà ron chuyên dụng, có nhiều màu sắc
Đóng gói: 1kg / 5kg / 20kg
Định mức sử dụng: 0.5-1.0 kg/m²
tùy theo bề rộng của ron

Ưu điểm

- Độ bám dính cao, không co ngót
- Phù hợp sử dụng trên nhiều loại bề mặt
- Thi công trực tiếp trên nền gạch cũ
- Tiết kiệm chi phí và thời gian thi công



Chống nước
tốt



Độ bám
dính cao



Thi công trực
tiếp trên gạch cũ





Tilesshield®

Dòng sơn ngói Tilesshield của Terraco là giải pháp vượt trội dành cho việc bảo vệ và làm đẹp mái ngói. Với công thức tiên tiến, Tilesshield cung cấp khả năng chống thấm, chống rêu mốc và bền màu lâu dài, giúp bảo vệ mái ngói trước các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đồng thời, sản phẩm có bảng màu phong phú, đáp ứng đa dạng nhu cầu thẩm mỹ, mang đến vẻ đẹp hoàn hảo và sự bền vững cho mọi công trình.

SƠN NGÓI



Tilesshield S100

Sơn ngói acrylic có độ bóng & chống trầy xước cao



Tilesshield D107

Sơn ngói acrylic chất lượng cao & độ bóng cao



Tilesshield D108B

Sơn ngói acrylic độ bóng & chống trầy xước

SƠN LÓT



Tilesshield Primer

Sơn lót kháng kiềm gốc acrylic tăng cường độ bám dính của lớp sơn lên viên ngói bê tông.

SƠN PHỦ BẢO VỆ



Tilesshield Topcoat

Sơn phủ acrylic nguyên chất trong suốt tăng cường khả năng chống bám bụi bẩn.



Chống thấm
Chống rêu mốc



Thích hợp cho
ngói xi măng



Bền màu



Kháng nước
Kháng kiềm



Chống chịu
thời tiết



Tăng cường
độ bám dính



Terraco đã phát triển và sản xuất các sản phẩm hoàn thiện trong ngành vật liệu xây dựng trên 40 năm. Là một phần quan trọng trong dây sản phẩm của chúng tôi, hệ thống sơn sân thể thao Flexipave được áp dụng cho thi công sân Tennis và các môn thể thao phổ biến như bóng rổ, bóng chuyền, golf mini, điền kinh và các môn có yêu cầu mặt sân tương tự.

Hệ thống sơn sân thể thao Flexipave đem tới giải pháp toàn diện cho bề mặt sân thể thao, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, độ an toàn và tuổi thọ cao. Hệ thống Flexipave bền bỉ, chống bay màu và chống thấm, đem lại sự bảo vệ toàn diện cho các lớp phía dưới khỏi thời tiết và môi trường khắc nghiệt.

XỬ LÝ BỀ MẶT



Flexipave® Filler

Flexipave Filler là hỗn hợp keo bả trộn sẵn gốc Acrylic dùng để trám trét và bả phẳng bề mặt lớp nền.



Flexipave® Concrete Primer

Flexipave Concrete Primer là sơn lót dạng lỏng cao cấp, sẽ được hấp thụ sâu vào trong bề mặt lớp nền.



Flexipave® Patching Compound

Flexipave Patching Compound là một hợp chất 2 thành phần gốc xi măng/ nhựa acrylic, ứng dụng để sửa chữa và san lấp mặt bằng.



Flexipave® Resurfacer

Flexipave Resurfacer là chất độn gốc acrylic để trám và làm mịn các khuyết tật nhỏ và các vết nứt chân chim trên nền bê tông và nhựa đường.

CÁC LỚP HOÀN THIỆN



Flexipave® Cushion Coat

Flexipave Cushion Coat là lớp phủ acrylic có chứa các hạt cao su tạo lớp đệm cần thiết nhằm giảm chấn thương cho vận động viên và tạo ra tốc độ bóng chậm hơn trên bề mặt.



Flexipave® Coating Smooth

Flexipave Coating Smooth có khả năng kháng phai màu, chống thấm và độ bền cao, giúp bảo vệ các lớp bên dưới khỏi thời tiết khắc nghiệt.



Flexipave® Coating Texture

Tại các quốc gia có nhiều mưa hơn, lớp cuối cùng của hệ thống sân thể thao có thể được thay thế bằng Flexipave Coating Textured chứa cốt liệu chống trượt.



Flexipave® Line Paint

Một loại sơn gốc nước, gốc acrylic được thiết kế để đánh dấu đường trên hệ thống sơn phủ Flexipave.

BỘ SƯU TẬP MÀU



DỰ ÁN THAM KHẢO

Terraco thúc đẩy sự tiến bộ thông qua việc xây dựng các tòa nhà và công trình hiệu quả, bền vững, thẩm mỹ hơn trên toàn cầu.

Liverpool Football
Stadium, UK

Konya Selçuklu Hayat
Park and Izmir Aliaga
Petkim Socar, Turkey

Museum of the Future,
Dubai, UAE

Tizi Ouzou Stadium,
Algeria

Muns Landscape,
China

Tại Terraco, chúng tôi cẩn thận xây dựng các giải pháp giải quyết các vấn đề của khách hàng trong xây dựng. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp các hệ thống định hướng thiết kế tinh vi mang lại giá trị hấp dẫn thông qua độ bền và hiệu quả tốt nhất trong phân khúc. Chúng tôi liên tục phát triển những công nghệ đột phá trong xây dựng với quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt. Bằng cách cung cấp các giải pháp sáng tạo, thân thiện với môi trường, chúng tôi gia tăng giá trị, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Terraco đóng góp tích cực vào các giải pháp xây dựng bền vững bằng cách tìm nguồn nguyên liệu thô thân thiện với môi trường và đảm bảo tất cả các giải pháp của chúng tôi đều an toàn cho sức khỏe và môi trường mà không ảnh hưởng đến chất lượng.

King Power
Mahanakhon Tower,
Thailand

Queen Alia Airport,
Jordan

Starfield Mall,
South Korea

Theatre Workshop of
Peter Fomenko, Russia

My Dinh Stadium,
Vietnam

Chủ đầu tư:

Tỉnh Ủy Cà Mau

Địa điểm:

Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Sản phẩm sử dụng:

Terralite Stone, Handycoat Exterior Coarse,
P Primer Plus

TRỤ SỞ TỈNH ỦY CÀ MAU



Chủ đầu tư: Công Ty TNHH EVER YOUNG
Địa điểm: Biên Hòa, Đồng Nai
Sản phẩm sử dụng: Terralite Stone

NHÀ MÁY EVERYOUNG



Chủ đầu tư:

Công ty cổ phần thép Nam Kim

Địa điểm:

KCN Phú Mỹ, Vũng Tàu

Sản phẩm sử dụng:

Terralite Stone

NHÀ MÁY TÔN NAM KIM



Chủ đầu tư: Masteries Homes
Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Sản phẩm sử dụng: Terralite Stone

MASTERIES HOMES THỦY NGUYÊN



Chủ đầu tư:

Masteries Homes

Địa điểm:

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Sản phẩm sử dụng:

Terracoat Standard

THE RIVUS ELIE SAAB



Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản Xuất Cooler Master Việt Nam
Địa điểm: KCN Gia Bình, Bắc Ninh
Sản phẩm sử dụng: Terracoat Smooth, P Primer Plus

NHÀ MÁY COOLER MASTER



Chủ đầu tư:

Công Ty Dinh Dưỡng Otsuka Thăng Việt Nam

Địa điểm:

KCN Phú Mỹ, Vũng Tàu

Sản phẩm sử dụng:

Weathercoat Ultra, Flexicoat Decor,
Handycoat Exterior, Handycoat Interior,
Handycoat EZ-Skim, Terralast

NHÀ MÁY POCARI SWEAT



Chủ đầu tư:

Tập đoàn Nam Long


Địa điểm:

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm sử dụng:

Handycoat Exterior, Handycoat EZ-Joint
Handyflex

AKARI CITY



Chủ đầu tư:

BIM Group

Địa điểm:

Hạ Long, Quảng Ninh

Sản phẩm sử dụng:

Terralite Stone, P. Primer Plus
Terracoat Topcoat Plus

CAO ỐC ICON 40



Chủ đầu tư:

Công ty Betrimex

Địa điểm:

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm sử dụng:

Handycoat Exterior Coarse, Terralite Stone
P Primer Plus, Terracoat Topcoat Plus

BETRIMEX TOWER



Chủ đầu tư:

Công Ty TNHH Sonova Operations Center Việt Nam

Địa điểm:

KCN VSIP, Bình Dương

Sản phẩm sử dụng:

Flexicoat Thermo, Terralite Stone, P Primer Plus

NHÀ MÁY SONOVA



Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
Địa điểm: TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Sản phẩm sử dụng: P. Primer Plus, Terralite Stone, Terracoat Topcoat Plus

REGAL MAISON



Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Thành Công E&C

Địa điểm:

Điện Ngọc, Quảng Nam

Sản phẩm sử dụng:

P. Primer Plus, Terracoat Superfine

SHILLA MONOGRAM

Đơn vị thiết kế:

TAA Design


Địa điểm:

Phú Mỹ, Vũng Tàu

Sản phẩm sử dụng:

P. Primer, Terrcoat Standard

CÁT VÀNG HOTEL



Chủ đầu tư

Giáo xứ Fatima Bình Triệu


Địa điểm

Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm sử dụng

Handycoat, Exterior, P. Primer Plus,
Terralite Stone, Terracoat Topcoat Plus

NHÀ THỜ FATIMA BÌNH TRIỆU



Chủ đầu tư

Công ty CP Kim Cương

Địa điểm

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm sử dụng

P. Primer White, Terralite Stone,
Handycoat Exterior, Terracoat Topcoat Plus

TTTTM SAIGON PARAGON





www.terraco.com.vn

SWEDEN • UK • IRELAND • RUSSIA • TURKEY • ALGERIA • EGYPT • SOUTH AFRICA
JORDAN • UAE • SAUDI ARABIA • THAILAND • VIETNAM • CHINA • KOREA • INDONESIA

CÔNG TY TNHH TERRACO VIỆT NAM

NHÀ MÁY : 666 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh

PHÒNG KINH DOANH : Tòa nhà ASG, 683-685 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH MIỀN BẮC : Tòa nhà CDS, 377 (số cũ 477) Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: +84 2743 820 100

ĐT: +84 2838 488 531

ĐT: +84 2213 997 509